

HANS REINKE

# Möbelleder *Upholstery Leather*




## Simply Leather- Einfach Leder

- pflegeleicht, verschnittgünstig  
*easy-care, little offcuts*

2012




2318 salz



2320 canehl



2303 chili



2330 zwiebel



2308 sesam



2302 cayenne



2326 anis



2324 majoran



2315 paprika




2306 ingwer



2311 muscat



2304 berberitze



2312 fenchel



2322 nelke



2317 sumach



2307 cumin



2323 piment



2305 kümmel



2327 kardamom

# Simply Leather – Einfach Leder

nicht geprägt, Stärke 0,9 bis 1,0 mm/impregnated, corrected, slightly embossed, strength 0,9 to 1,0 mm



2316 safran



2325 johannisbeere



2321 beifuß



2314 rosmarin



2309 holunder



2328 lavendel



2329 koriander



2319 pfeffer



2313 petersilie

2301 tonka schwarz

Kollektionsmuster sind keine Urmuster. Kleine Farbabweichungen sind möglich.  
*Swatches are no master samples. Small differences may occur.*

<b>Technische Werte/ technical specifications</b>	<b>Meßmethode/ test methods</b>	<b>Werte/ values</b>
Stärke/strength		0,9 mm - 1,0 mm
Lichtechtheit/light resistance	IUP 2-0 / UNI EN ISO 105B0	5 blue scale
Reibechtheit/colour fastness to rubbing grey scale trocken/dry naß/wet alkalisch/alkaline	IUF 450 / UNI EN ISO 11640	500 Hübe / ≥4 150 Hübe / ≥4 80 Hübe / ≥4
Dauerfaltverhalten/flexing endurance	IUP 2-0 / UNI EN ISO 5402-	≥ 30.000
Zurichtungshaftung/adhesion	IUP 470 / UNI EN ISO 11644	≥ 3,5 N/cm
Weitereißkraft/tear strength	IUP 40 / UNI EN ISO 3377-1	≥ 2-0 N
Schwerentflammbarkeit/fire resistance	UNI EN ISO 102-1-1/2- BS 5852- 1990 Sec. 4 NI/0-1 California T.B. 117	OK
Hautgröße circa/average size		4,20 qm/sqm
Lieferung ab circa/minimum delivery		2 qm/sqm

**Simply Leather basiert auf südamerikanischer Rohware. Die Häute haben teilweise Brandzeichen und ein Loch im Nackenbereich.**

*Simply Leather derives from South American cattle. Due to its nature the hides might have brandings and a hole in the neck area.*

Hans Reinke Handelsgesellschaft mbH

Brandstücken 20 · 22549 Hamburg

Telefon +49 (0)40/39 10 68 - 0 · Fax +49 (0)40/39 10 68 - 29

E-Mail: [info@hans-reinke.com](mailto:info@hans-reinke.com) · <http://www.hans-reinke.com>